



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел. /факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором без зашивки и изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх4-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.001.01



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	VxH	V ₁ xH ₁		
ПШИУ.364121.001.01	Дверь II-R-Ст-1200x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600x1200	750x1350	43	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1200	750x1350	43	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	54	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	54	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	67	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	67	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	74	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	74	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	88	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	88	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800x750x4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	750x1800	900x1950	103
-11	Дверь II-L-Ст-1800x750x4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750x1800	900x1950		103	договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3




Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором с зашивкой и изоляцией типа II-R(L)-Ст-НхВх4-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.001.02

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.001.02	Дверь II-R-Ст-1200x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600x1200	750x1350	54	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1200	750x1350	54	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	65	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	65	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	77	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600x600x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	77	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	85	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	85	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	99	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600x750x4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	99	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800x750x4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	750x1800	900x1950	114
-11	Дверь II-L-Ст-1800x750x4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	900x1950	114			договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором с зашивкой без изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх4-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364121.001.03



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.001.03	Дверь II-R-Ст-1200х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600х1200	750х1350	51	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	51	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	62	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	62	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	74	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	74	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	82	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	82	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	96	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	96	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800х750х4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	750х1800	900х1950	111
-11	Дверь II-L-Ст-1800х750х4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750х1800	900х1950		111	договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные без зашивки и изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх4-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364121.002.01



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена	
		наружное	внутреннее	VxH	V ₁ xH ₁			
ПШИУ.364121.002.01	Дверь II-R-Ст-1000x500x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	500x1000	650x1150	18	договор	
-01	Дверь II-L-Ст-1000x500x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			500x1000	650x1150	18	договор	
-02	Дверь II-R-Ст-1200x600x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	600x1200	750x1350	40	договор	
-03	Дверь II-L-Ст-1200x600x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			600x1200	750x1350	40	договор	
-04	Дверь II-R-Ст-1400x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98		19,6 (2,0)	19,6 (2,0)	600x1400	750x1550	51	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1400x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				600x1400	750x1550	51	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1600x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				600x1600	750x1750	63	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1600x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				600x1600	750x1750	63	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1400x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	9,8 (1,0)	750x1400	900x1550	71	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1400x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98				750x1400	900x1550	71	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1600x750x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98		19,6 (2,0)	19,6 (2,0)	750x1600	900x1750	85	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1600x750x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				750x1600	900x1750	85	договор
-12	Дверь II-R-Ст-1800x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	9,8 (1,0)	750x1800	900x1950	100	договор
-13	Дверь II-L-Ст-1800x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750x1800			900x1950	100	договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с зашивкой и изоляцией типа II-R(L)-Ст-НхVх4-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364121.002.02



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена		
		наружное	внутреннее	VxH	V1xH1				
ПШИУ.364121.002.02	Дверь II-R-Ст-1000x500x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	500x1000	650x1150	30	договор		
-01	Дверь II-L-Ст-1000x500x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			500x1000	650x1150	30	договор		
-02	Дверь II-R-Ст-1200x600x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	19,6 (2,0)	600x1200	750x1350	51	договор	
-03	Дверь II-L-Ст-1200x600x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98				600x1200	750x1350	51	договор	
-04	Дверь II-R-Ст-1400x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98		19,6 (2,0)	9,8 (1,0)	600x1400	750x1550	62	договор	
-05	Дверь II-L-Ст-1400x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				600x1400	750x1550	62	договор	
-06	Дверь II-R-Ст-1600x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			19,6 (2,0)	9,8 (1,0)	600x1600	750x1750	74	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1600x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98					600x1600	750x1750	74	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1400x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	19,6 (2,0)	750x1400	900x1550	82	договор	
-09	Дверь II-L-Ст-1400x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98				750x1400	900x1550	82	договор	
-10	Дверь II-R-Ст-1600x750x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98		19,6 (2,0)	9,8 (1,0)	750x1600	900x1750	96	договор	
-11	Дверь II-L-Ст-1600x750x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				750x1600	900x1750	96	договор	
-12	Дверь II-R-Ст-1800x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	19,6 (2,0)	750x1800	900x1950	111	договор	
-13	Дверь II-L-Ст-1800x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750x1800			900x1950	111	договор		

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с зашивкой без изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх4-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364121.002.03



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена	
		наружное	внутреннее	VxH	V1xH1			
ПШИУ.364121.002.03	Дверь II-R-Ст-1000x500x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	500x1000	650x1150	27	договор	
-01	Дверь II-L-Ст-1000x500x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			500x1000	650x1150	27	договор	
-02	Дверь II-R-Ст-1200x600x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	19,6 (2,0)	600x1200	750x1350	48	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1200x600x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98				600x1200	750x1350	48	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1400x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98		19,6 (2,0)	19,6 (2,0)	600x1400	750x1550	59	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1400x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				600x1400	750x1550	59	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1600x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				600x1600	750x1750	71	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1600x600x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	19,6 (2,0)	600x1600	750x1750	71	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1400x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98				750x1400	900x1550	79	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1400x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98		19,6 (2,0)	19,6 (2,0)	750x1400	900x1550	79	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1600x750x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98				750x1600	900x1750	93	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1600x750x4-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98		9,8 (1,0)	19,6 (2,0)	750x1600	900x1750	93	договор
-12	Дверь II-R-Ст-1800x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98				750x1800	900x1950	108	договор
-13	Дверь II-L-Ст-1800x750x4-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750x1800			900x1950	108	договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru




www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные без зашивки и изоляции

типа II-R(L)-Ст-НхВх6-Р-АВ ГОСТ 25088-98

ПШИУ.364121.003.01

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.003.01	Дверь II-R-Ст-1000х500х6-Р-АВ-12,0/10,0 ГОСТ 25088-98	117,6 (12,0)	98,0 (10,0)	500х1000	650х1150	24	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1000х500х6-Р-АВ-12,0/10,0 ГОСТ 25088-98			500х1000	650х1150	24	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1200х600х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	600х1200	750х1350	45	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1200х600х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	45	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1400х600х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	56	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1400х600х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	56	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1600х600х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	68	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1600х600х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	68	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1400х750х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	76	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1400х750х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	76	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1600х750х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	90	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1600х750х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	90	договор
-12	Дверь II-R-Ст-1800х750х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1800	900х1950	105	договор
-13	Дверь II-L-Ст-1800х750х6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1800	900х1950	105	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3




Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с зашивкой и изоляцией типа II-R(L)-Ст-НхVх6-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364121.003.02

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	VxH	V1xH1		
ПШИУ.364121.003.02	Дверь II-R-Ст-1000x500x6-Р-АВ-12,0/10,0 ГОСТ 25088-98	117,6 (12,0)	98,0 (10,0)	500x1000	650x1150	47	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1000x500x6-Р-АВ-12,0/10,0 ГОСТ 25088-98			500x1000	650x1150	47	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1200x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	600x1200	750x1350	68	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1200x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1200	750x1350	68	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1400x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	79	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1400x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	79	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1600x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	91	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1600x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	91	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1400x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	99	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1400x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	99	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1600x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	113	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1600x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	113	договор
-12	Дверь II-R-Ст-1800x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1800	900x1950	128	договор
-13	Дверь II-L-Ст-1800x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1800	900x1950	128	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с зашивкой без изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх6-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШIU.364121.003.03



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	VxH	V ₁ xH ₁		
ПШIU.364121.003.03	Дверь II-R-Ст-1000x500x6-Р-АВ-12,0/10,0 ГОСТ 25088-98	117,6 (12,0)	98,0 (10,0)	500x1000	650x1150	44	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1000x500x6-Р-АВ-12,0/10,0 ГОСТ 25088-98			500x1000	650x1150	44	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1200x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	600x1200	750x1350	65	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1200x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1200	750x1350	65	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1400x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	76	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1400x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	76	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1600x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	88	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1600x600x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	88	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1400x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	96	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1400x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	96	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1600x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	110	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1600x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	110	договор
-12	Дверь II-R-Ст-1800x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1800	900x1950	125	договор
-13	Дверь II-L-Ст-1800x750x6-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1800	900x1950	125	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел. /факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором без зашивки и изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх6-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.003.04



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВxН	В ₁ xН ₁		
ПШИУ.364121.003.04	Дверь II-R-Ст-1200x600x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600x1200	750x1350	63	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200x600x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1200	750x1350	63	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400x600x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	74	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400x600x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	74	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600x600x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	87	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600x600x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	87	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400x750x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	94	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400x750x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	94	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600x750x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	108	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600x750x6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	108	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800x750x6-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	750x1800	900x1950	123
-11	Дверь II-L-Ст-1800x750x6-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	900x1950	123			договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3




Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором с зашивкой и изоляцией типа II-R(L)-Ст-НхVх6-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.003.05

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.003.05	Дверь II-R-Ст-1200х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600х1200	750х1350	74	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	74	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	85	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	85	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	97	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	97	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	105	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	105	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	119	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	119	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800х750х6-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	750х1800	900х1950	134
-11	Дверь II-L-Ст-1800х750х6-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750х1800	900х1950		134	договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3




Тел. /факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором с зашивкой без изоляции типа II-R(L)-Ст-НхВх6-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.003.06

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.003.06	Дверь II-R-Ст-1200х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600х1200	750х1350	74	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	74	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	85	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	85	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	97	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600х600х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	97	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	105	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	105	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	119	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600х750х6-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	119	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800х750х6-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	750х1800	900х1950	134
-11	Дверь II-L-Ст-1800х750х6-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	900х1950	134			договор	

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42




e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные без зашивки и изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх8-Р-АВ ГОСТ 25088-98

ПШИУ.364 121.004.01

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.004.01	Дверь II-R-Ст-1200х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	600х1200	750х1350	65	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	65	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	76	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	76	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600х600х8-Р-АВ-18,0/10,0 ГОСТ 25088-98	176,0 (18,0)	98,0 (10,0)	600х1600	750х1750	88	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600х600х8-Р-АВ-18,0/10,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	88	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	750х1400	900х1550	96	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	96	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600х750х8-Р-АВ-16,0/8,0 ГОСТ 25088-98	157,0 (16,0)	78,5 (8,0)	750х1600	900х1750	110	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600х750х8-Р-АВ-16,0/8,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	110	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	750х1800	900х1950	125	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1800х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1800	900х1950	125	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3




Тел./факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с зашивкой и изоляцией типа II-R(L)-Ст-НхVх8-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.004.02

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВxН	В ₁ xН ₁		
ПШИУ.364121.004.02	Дверь II-R-Ст-1200x600x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	600x1200	750x1350	88	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200x600x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1200	750x1350	88	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400x600x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	99	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400x600x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600x1400	750x1550	99	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600x600x8-Р-АВ-18,0/10,0 ГОСТ 25088-98	176,0 (18,0)	98,0 (10,0)	600x1600	750x1750	111	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600x600x8-Р-АВ-18,0/10,0 ГОСТ 25088-98			600x1600	750x1750	111	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400x750x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	750x1400	900x1550	119	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400x750x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1400	900x1550	119	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600x750x8-Р-АВ-16,0/8,0 ГОСТ 25088-98	157,0 (16,0)	78,5 (8,0)	750x1600	900x1750	133	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600x750x8-Р-АВ-16,0/8,0 ГОСТ 25088-98			750x1600	900x1750	133	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800x750x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	750x1800	900x1950	148	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1800x750x8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750x1800	900x1950	148	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3




Тел. /факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с зашивкой без изоляции типа II-R(L)-Ст-НхВх8-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.004.03

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.004.03	Дверь II-R-Ст-1200х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	600х1200	750х1350	85	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	85	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	96	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400х600х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	96	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600х600х8-Р-АВ-18,0/10,0 ГОСТ 25088-98	176,0 (18,0)	98,0 (10,0)	600х1600	750х1750	108	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600х600х8-Р-АВ-18,0/10,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	108	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	750х1400	900х1550	116	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	116	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600х750х8-Р-АВ-16,0/8,0 ГОСТ 25088-98	157,0 (16,0)	78,5 (8,0)	750х1600	900х1750	130	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600х750х8-Р-АВ-16,0/8,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	130	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98	98,0 (10,0)	39,2 (4,0)	750х1800	900х1950	145	договор
-11	Дверь II-L-Ст-1800х750х8-Р-АВ-10,0/4,0 ГОСТ 25088-98			750х1800	900х1950	145	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»

198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел. /факс (812) 422-8460, 372-53-42




e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором без зашивки и изоляции типа II-R(L)-Ст-НхVх4-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98

ПШИУ.364 121.001.04

Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.001.04	Дверь II-R-Ст-1200х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600х1200	750х1350	49	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	49	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	60	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	60	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	73	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	73	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	80	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	80	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	94	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	94	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800х750х4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	1,0	750х1800	900х1950
-11	Дверь II-L-Ст-1800х750х4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750х1800	900х1950			109	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел. /факс (812) 422-8460, 372-53-42


e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери судовые водогазонепроницаемые стальные с иллюминатором с зашивкой и изоляцией типа II-R(L)-Ст-НхВх4-И-Р-АВ ГОСТ 25088-98 ПШИУ.364 121.001.05



Размеры выреза в корпусе



Обозначение	Условное обозначение	Давление, кПа (м.вод.ст.)		Размеры, мм		Масса, кг, не более	Цена
		наружное	внутреннее	ВхН	В ₁ хН ₁		
ПШИУ.364121.001.05	Дверь II-R-Ст-1200х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98	58,8 (6,0)	19,6 (2,0)	600х1200	750х1350	60	договор
-01	Дверь II-L-Ст-1200х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1200	750х1350	60	договор
-02	Дверь II-R-Ст-1400х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	71	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1400х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1400	750х1550	71	договор
-04	Дверь II-R-Ст-1600х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	83	договор
-05	Дверь II-L-Ст-1600х600х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			600х1600	750х1750	83	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1400х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	91	договор
-07	Дверь II-L-Ст-1400х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1400	900х1550	91	договор
-08	Дверь II-R-Ст-1600х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	105	договор
-09	Дверь II-L-Ст-1600х750х4-И-Р-АВ-6,0/2,0 ГОСТ 25088-98			750х1600	900х1750	105	договор
-10	Дверь II-R-Ст-1800х750х4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98			9,8 (1,0)	19,6 (2,0)	750х1800	900х1950
-11	Дверь II-L-Ст-1800х750х4-И-Р-АВ-6,0/1,0 ГОСТ 25088-98	750х1800	900х1950			120	договор

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров, с электрообогревом комингса, а также с экранированием (к номеру чертежа добавляется аббревиатура «Э»).



ООО «Ломоносовский Завод Судового Оборудования»



198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Транспортный пер. 3

Тел. /факс (812) 422-8460, 372-53-42

e-mail radzevich47@mail.ru

www.radzevich.com

Двери лифтовые стальные типа II-R(L)-Ст-НхВхS ПШИУ.364121.005.10



Обозначение	Условное обозначение	Размеры, мм	S	Масса кг, не более	Цена
		ВхН			
ПШИУ.364121.005.10Л	Дверь II-R-Ст-800x600x4	600x800	4	60	договор
-01	Дверь II-L-Ст-800x600x4	600x800	4	60	договор
-02	Дверь II-L-Ст-1300x750x4	750x1300	4	115	договор
-03	Дверь II-L-Ст-1300x750x6	750x1300	6	182	договор
-04	Дверь II-L-Ст-1300x750x8	750x1300	8	235	договор
-05	Дверь II-R-Ст-1300x750x4	750x1300	4	115	договор
-06	Дверь II-R-Ст-1300x750x6	750x1300	6	182	договор
-07	Дверь II-R-Ст-1300x750x8	750x1300	8	235	договор

1 – полотно; 2 – комингс.

По требованию заказчика возможно изготовление дверей других размеров.